

# Technisches Datenblatt

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Artikel:</b> 4173 </p> <p><b>Modell:</b> Piloten-Jacke OSLO</p> <p><b>Größen:</b> S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL</p> <p><b>Farbe:</b> marine/kornblau</p> <p><b>weitere Varianten:</b> 4170=schwarz/anthrazit   4171=kornblau   4172=rot   4174= marine   4175=weiß   4176=schwarz   4177=khaki   4178=grün/orange   4179=grün   4180=schwarz/rot</p> <p><b>Obermaterial:</b> 60% Polyester, 40% Baumwolle</p> <p><b>weiteres Material:</b> Innenweste aus Faserpelz: 100% Polyester<br/>Wattierung in Ärmeln: 100% Polyester</p> <p><b>Innenfutter:</b> 100% Polyester</p> <p><b>Verpackung:</b> 10 Stück / Karton</p> <p><b>Unterverpackung:</b> 1 Stück / PE-Beutel</p> <p><small>Details zur Verpackung siehe unten (Tabelle)</small></p> <p><b>Pflegeanleitung:</b></p> <p></p> <p><b>PSA-Kategorie:</b> <b>PSA-Kat. I - geeignet zum Einsatz bei geringfügigen Risiken nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I</b><br/>(Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union)</p> |   <p><small>© BIG Arbeitsschutz GmbH</small></p> |
|--|---|

## Ausstattung:

Herausziehbare Faserpelz-Innenweste mit Brusttasche, sowie abnehmbare Ärmel und Faserpelz-Kragen. 2 Reißverschluss-Brusttaschen, auf rechter Seite mit Handy-Taschenkombination, 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckungen, 1 Ärmeltasche links. 1 Brusttasche. Strickbündchen an Saum und Manschetten. Extra großer Front-Reißverschluss.

## Eigenschaften:

Die vielseitig einsetzbaren 4-in-1-Pilotenjacken bestehen durch den klassischen Schnitt und viele praktische Details. Durch die flexible Ausstattung, wie eine herausnehmbare Faserpelz-Westen, ein abnehmbarer Kragen sowie abnehmbare Ärmel ist die Jacke vielseitig wandelbar.

## Einsatzbereiche, Verwendungszweck und Risikobewertung:

Diese Bekleidung schützt vor geringfügigen Risiken und erfüllt die allgemeinen Anforderungen einer Schutzbekleidung der Kat. I. Sie schützt bei kühler Umgebung und kurzzeitig vor Feuchtigkeit. Das atmungsaktive und wasserabweisende Gewebe isoliert gut und hält den Körper warm und trocken. Diese PSA schützt nicht vor:

- Chemischen Gefahren
- Gefahren durch bewegliche Teile
- Mechanische Gefahren
- Hitzegefahren
- Gefahren durch Feuer und Löschmittel
- Sonstigen Gefahren abweichend von den oben genannten

## Einsatzbereiche, Verwendungszweck und Risikobewertung:

**Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Anwendungsbedingungen nicht simuliert werden können und es daher allein die Entscheidung des Benutzers ist, ob dieses Produkt für die geplante Anwendung geeignet ist oder nicht. Der Hersteller ist bei unsachgemäßem Gebrauch des Produkts nicht verantwortlich. Vor dem Gebrauch sollte daher eine Bewertung des Restrisikos stattfinden, um festzustellen, ob es für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.**

## Markierungen auf der Bekleidung:

Ein Etikett ist in die Innenseite der Bekleidung genäht mit folgenden Angaben:  
Handelsmarke, Artikel-Bezeichnung des Herstellers, Artikel-Nr. des Herstellers, Größe, CE-Zeichen, i-Zeichen, Material


**teXXor**

 OSLO  
 4173  
 M

 Handelsmarke  
 Artikel-Bezeichnung des Herstellers  
 Artikel-Nr. des Herstellers  
 Größe des Bekleidungsstücks (Beispiel)


Größe des Bekleidungsstücks mit Piktogramm des europäischen Größensystems, welches es Ihnen erleichtert, die passende Schutzkleidung gemäß Ihrer Körpermaße auszuwählen.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Verordnung 2016/425.



Dieses Symbol zeigt an, dass vor Gebrauch die Herstellerinformationen gelesen werden müssen.



Herstellungsdatum Monat/Jahr: 00/0000

100% Polyester    Material (Beispiel)

**Verpackungsdetails (VE):**

| Größe | kg brutto | kg netto | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm |
|-------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|
| S     | 17        | 15       | 62          | 40           | 42         |
| M     | 17        | 15       | 62          | 40           | 42         |
| L     | 17        | 15       | 62          | 40           | 42         |
| XL    | 17        | 15       | 62          | 40           | 42         |
| XXL   | 17        | 15       | 62          | 40           | 42         |
| 3XL   | 17        | 15       | 62          | 40           | 42         |
| 4XL   | 17        | 15       | 62          | 40           | 42         |
| 5XL   | 17        | 15       | 62          | 40           | 42         |

Die oben genannten Werte sind ca.-Angaben und können leichten Schwankungen unterliegen.

**Größensysteme in Bezug auf Körpermaße:**

Bei allen Maßangaben handelt es sich um Richtwerte in Anlehnung an die europäische Norm EN 13402. Abweichungen Ihrer individuellen Körpermaße sind möglich.

**Achtung:**
**Körpermaße sind nicht gleich Fertigmaße!**
**Um dem fertigen Bekleidungsstück ausreichend Bequemlichkeit beim Tragen zu verleihen, werden zu den Körpermaßen sogenannte "Weitenzugaben" hinzugerechnet. In Abhängigkeit der Bekleidungsart betragen diese Zugaben zwischen 5 - 15%.**


**Größentabelle:**

Alle Maßangaben sind in cm.

| Konfektionsgröße<br>NORMAL Größen     | 44  | 46        | 48        | 50        | 52         | 54         | 56         | 58        | 60        | 62       | 64       | 66       | 68       | 70  |
|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Internationale Größen                 | S   | S         | M         | M         | L          | L          | XL         | XL        | XXL       | XXL      | 3XL      | 3XL      | 4XL      | 5XL |
| Körperhöhe                            | 168 | 170       | 172       | 174       | 176        | 178        | 180        | 182       | 184       | 186      | 188      | 190      | 192      | 194 |
| Brustumfang                           | 86  | 90        | 94        | 98        | 102        | 106        | 110        | 114       | 118       | 122      | 126      | 130      | 134      | 138 |
| Bundumfang                            | 74  | 78        | 82        | 86        | 90         | 94         | 98         | 102       | 106       | 110      | 114      | 118      | 122      | 126 |
| Schrittlänge                          | 77  | 78        | 79        | 80        | 81         | 82         | 83         | 84        | 85        | 86       | 87       | 88       | 89       | 90  |
| <b>Konfektionsgröße KURZE Größen</b>  |     |           | <b>24</b> | <b>25</b> | <b>26</b>  | <b>27</b>  | <b>28</b>  | <b>29</b> | <b>30</b> |          |          |          |          |     |
| Körperhöhe                            |     |           | 170       | 172       | 174        | 176        | 178        | 180       | 182       |          |          |          |          |     |
| Brustumfang                           |     |           | 94        | 98        | 102        | 106        | 110        | 114       | 118       |          |          |          |          |     |
| Bundumfang                            |     |           | 86        | 90        | 94         | 98         | 102        | 106       | 110       |          |          |          |          |     |
| Schrittlänge                          |     |           | 76        | 77        | 78         | 79         | 80         | 81        | 82        |          |          |          |          |     |
| <b>Konfektionsgrößen LANGE Größen</b> |     | <b>90</b> | <b>94</b> | <b>98</b> | <b>102</b> | <b>106</b> | <b>110</b> |           |           |          |          |          |          |     |
| Körperhöhe                            |     | 176       | 179       | 182       | 185        | 188        | 191        |           |           |          |          |          |          |     |
| Brustumfang                           |     | 88        | 92        | 96        | 100        | 104        | 108        |           |           |          |          |          |          |     |
| Bundumfang                            |     | 76        | 80        | 84        | 88         | 92         | 96         |           |           |          |          |          |          |     |
| Schrittlänge                          |     | 82        | 83        | 84        | 85         | 86         | 87         |           |           |          |          |          |          |     |
| <b>Arbeits-/ Regenbekleidung</b>      |     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |     |

**Gefährliche Bestandteile - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):**

Das Produkt ist in Übereinstimmung mit Annex XVII der Europäischen REACH Verordnung 1907/2006 hergestellt und enthält keine Gefahrstoffe in deklarierungspflichtigen Konzentrationen.

**Konformitätserklärung**

Bei dieser Bekleidung handelt es sich um Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der EU-Verordnung (EU) 2016/425 (und folgenden Änderungen), realisiert mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union am 09.09.2016, betreffend Persönlicher Schutzausrüstung, entspricht. Des Weiteren erfüllt das Produkt die Anforderungen des europäischen technischen Standards EN 13688:2013 "Allgemeine Anforderungen".

**Identifikation und Auswahl:**

Die Auswahl des Produktes muß nach den Anforderungen des Arbeitsplatzes, der Art der Gefährdung und der relevanten Umweltbedingungen vorgenommen werden. Der Arbeitgeber ist verantwortlich für die Auswahl der richtigen PSA. Deshalb ist es notwendig, die Eignung des Produktes für die benötigten Bedürfnisse vor Gebrauch zu prüfen.

**Tragevorschriften:**

Der Artikel erfüllt die Sicherheitsansprüche nur, wenn er völlig korrekt und in bestem Zustand getragen wird. Kontrollieren Sie vor Ingebrauchnahme den Artikel, ob dieser unbeschädigt und in sauberen und tadellosem Zustand ist. Im Falle von sichtbaren Beschädigungen (geöffnete Nähte, Brüche) muss das Produkt ersetzt werden. Veränderungen an der PSA sind nicht erlaubt. Bewahren Sie die Informationsbroschüre während der gesamten Einsatzzeit der PSA auf. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden und/oder Folgen, die aus unsachgemäßer Nutzung entstanden sind.

**Achtung: Wenn das Produkt beschädigt ist, keinesfalls reparieren. Benutzen Sie ein neues.**

**Pflegeanleitung:**




BEKLEIDUNG >>

Waschen bei 30°C im Normalwaschgang, nicht bleichen, nicht im Tumbler trocknen, nicht heiß bügeln (mit einer Höchsttemperatur von 110°C), professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess) ist erlaubt.

Mit gleichen oder ähnlichen Farben waschen. Keine Weichspüler verwenden! Im feuchten Zustand in Form ziehen und hängend trocknen. Die Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich Lebensdauer der Kleidung. Diese hängt ebenfalls von Gebrauch/Verwendung, Pflege/Wartung, Desinfektion, Lagerung usw. ab. Wir empfehlen nach Inbetriebnahme eine Verwendung innerhalb von drei Jahren bei sachgemäßer Lagerung und bestimmungsgemäßer Verwendung. Sollten sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt Veränderungen und/oder Beeinträchtigungen der Materialien zeigen, oder sonstige Beschädigungen auftreten, so ist die PSA auch schon vorher auszutauschen.

Wenn Sie die o. g. Pflegeanleitung nicht beachten, kann diese die Schutzfunktion der PSA deutlich vermindern.

Die PSA ist mit dem Produktionsdatum (Monat/Jahr) versehen.

#### **Lagerung, Verpackung & Transport:**

Die Bekleidung sollte in der Originalverpackung an einem dunklen und trockenen Ort, weit entfernt von Wärme- und Lichtquellen (z. B. Sonne) gelagert werden. Vermeiden Sie den Kontakt des Produktes mit Lösemitteln, welche Veränderungen des Produktes oder dessen Eigenschaften verursachen könnten. Für den Transport sollte die Bekleidung keinesfalls der Originalverpackung entnommen werden, sondern in dieser verbleiben.

#### **Entsorgung:**

Die Entsorgung des Produktes ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen. In den meisten Fällen kann sie in der normalen Restmülltonne entsorgt werden.

#### **Gesundheitsrisiken:**

Dieses Produkt setzt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Substanzen frei, die allgemein als toxisch, karzinogen, mutagen, allergen, reproduktionstoxisch oder auf andere Weise schädlich bekannt sind.

**Die vollständige Konformitätserklärung sowie die Herstellerinformationen erhalten Sie unter:**

**[www.big-arbeitsschutz.de](http://www.big-arbeitsschutz.de)**



Stand vom 21.04.2018