BP® Warnschutz-Multinorm-Fleecjacke	2225-860-86
APC1	ZZZJ-00U-00
	EN ISO 20471 EN 1149-5 IEC 61482-2 EN 14058 EN ISO 11612
Normen	 EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 3 EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung IEC 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1 EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 1 1 x x EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1
Besonderheiten	permanent flammhemmend perfekte Sichtbarkeit durch Reflexelemente hoher Tragekomfort durch starken Gewebemix mit Baumwollanteil schmale Passform
Beschreibung	Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten
Farbe	warngelb
Gewebegewicht	360 g/m ²

BP Produktdatenblatt

Gewebe	Oberstoff 1 48% Modacryl, 32% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Sonstige Fasern
Waschanleitung	TO XO AP
Wäschereieignung	Industriewäsche geeignet - ISO 15797
Größenspiegel	XS-3XL
BP® Katalogseiten	71 (BProtected)
BP® Partnerschaft	to a manuface of FAIR WEAR FOUNDATION
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.