

549640

# Damp 43, Klettbezug, 40 cm, Grau



Der Damp 43 wurde für mittel bis stark verschmutzte Bereiche entwickelt. Seine Garnschlingen aus Mikrofaser nehmen Sand und Schmutz auf, während die kürzeren Schlingen Feuchtigkeit absorbieren und transportieren. Der Moppbezug kann auf unebenen Böden wie Fliesen- und rutschfesten Böden aus Gummi verwendet werden. Er ist besonders für große, übersichtliche Bereiche wie z. B. Flure und Eingangshallen geeignet.

# Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	549640
<b>Garantie über 500 Wasch- und Einsatzzyklen</b>	Ja
<b>Nordisches Umweltzeichen</b>	Ja
<b>Nordic Ecolabel certificate number</b>	5083 0008
<b>Material</b>	83% Polyester, 17% Viskose (35% Microfaser)
<b>Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien<sup>1</sup></b>	Nein
<b>FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)<sup>1</sup></b>	Nein
<b>Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006</b>	Ja
<b>VE</b>	5 Stk.
<b>Anzahl je Palette (80 x 120 x 180-200 cm)</b>	1800 Stk.
<b>Anzahl pro Lage (Palette)</b>	200 Stk.
<b>Colli Länge</b>	580 mm
<b>Colli Breite</b>	375 mm
<b>Colli Höhe</b>	210 mm
<b>Länge</b>	440 mm
<b>Breite</b>	110 mm
<b>Höhe</b>	5 mm
<b>Nettogewicht</b>	0,11 kg
<b>Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" Polyethylen geringer Dichte (LDPE))</b>	0,004 kg
<b>Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)</b>	0,01 kg
<b>Tare total</b>	0,014 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0,12 kg.
<b>Kubikmeter</b>	0,000242 M3
<b>System Grösse</b>	40 cm
<b>Max. Trocknungstemperatur</b>	55 °C
<b>TemperatureMachineWashing</b>	95 °Celsius
<b>Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)</b>	121 °C
<b>GTIN-13 Nummer</b>	5705025496405
<b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>	15705025496402
<b>Zolltarif</b>	63071090
<b>Ursprungsland</b>	Estonia

Waschen Sie das Produkt sofort nach Gebrauch - um zu verhindern, dass sich Schmutz ansammelt, sowie Schimmel- und Geruchsbildung.

Die erste Wäsche sollte bei mindestens 85 ° C und separat durchgeführt werden, um Fleckenbildung zu

vermeiden

Tücher und Mopps verschiedener Typen separat waschen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden

Mit lauwarmem Wasser ohne Zusatz von Chemikalien spülen / waschen - um chemische Rückstände aus der Reinigung zu entfernen, die das Textil bei höheren Temperaturen beeinträchtigen können.

Benetzt verwenden

Empfohlene Benetzung 175 % des Produktgewichts

Waschen Sie das Produkt sofort nach Gebrauch - um zu verhindern, dass sich Schmutz ansammelt, sowie Schimmel- und Geruchsbildung.

Die erste Wäsche sollte bei mindestens 85 ° C und separat durchgeführt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden

Nach dem 20x Waschen eines Mopps wird er die richtige Größe haben, da er bis zu 7,5 % schrumpft.

Tücher und Mopps verschiedener Typen separat waschen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden

Mit lauwarmem Wasser ohne Zusatz von Chemikalien spülen / waschen - um chemische Rückstände aus der Reinigung zu entfernen, die das Textil bei höheren Temperaturen beeinträchtigen können.